


ТИПИ ФРЕЗЕРУВАННЯ ПО ГРУПАМ

1 група	2 група	3 група	Еліт
Арка	Альтанка	Адель	Андріана
Арка(портал)	Бостон	Альба	Афіна
Київська	Вівальді	Баварія	Валенсія
Класика	Глорія	Баварія Нова	Валерія
Пряма	Грація	Вектор	Валерія Нова
Рамка	Греція Нова	Вінтаж	Верона
Техно	Гулівер	Віола	Вікторія
BP1	Діагональ	Екран6	Гросман
BP3	Елегант	Жасмин	Дарія
BP4	Корона	Кармен	Еней
BP7	Монтана	Куба	Італія
BP8	Морська хвиля	Лія	Італія Нова
BP9	Наталі	Оскар	Лондон
BP11	Олівер	Оскар без полос	Мадот
BP12	Пряма нова	Палермо	Мілан
	Рамка Нова	Тіффані	Мілан Новий
	Стрілка	Троянда	Модерн
			Оксана
			Статус
			Цезар
			3D панелі
Прохідні ручки №№2,5,6,10,45 розраховуються в метрах погонних			


АДЕЛЬ



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець-№90
 -можливе покриття: мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	230	2780	230	1100
Вітрина	230	2780	230	1100
Карго	230	2780	140	229
Шухляда	140	229	230	2780


АЛЬБА




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	172	2780	172	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	172	2780	100	171
Шухляда	100	171	172	2780

Шухляда




А-А




В-В



Шухляда (Карго)




АЛЬТАНКА




А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець-класичний
 -можливе покриття:мат,глянець


Шухляда




A-A



B-B




Шухляда (Карго)



	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	218	2780	296	1100
Вітрина	296	2780	296	1100
Фасад1	218	2780	196	295
Карго	218	2780	140	195
Шухляда	140	217	196	2780

АНДРІАНА




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Фасад1	196	2780	196	219
Фасад2	196	219	196	2780
Карго	196	2280	140	195
Шухляда	140	195	196	2780


ФАСАДИ МЕБЛЕВІ

АРКА


Фасад



Вітрина




Карго




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон


Шухляда




A-A




B-B



	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780




АРКА(ПОРТАЛ)



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780


АФІНА



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -не можливе виготовлення гнутого фасаду
 -умовна ширину рамки фасаду не змінюється
 -торець являється частиною фрезерування
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	200	2780	200	1100
Вітрина	200	2780	200	1100
Карго	140	2780	140	199
Шухляда	140	199	140	2780

Шухляда




А-А




В-В



Шухляда (Карго)




БАВАРІЯ




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат


	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	180	2780	180	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	180	2780	130	179
Шухляда	130	179	180	2780



Шухляда (Карго)




БАВАРІЯ НОВА




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	140	2780	140	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	140	2780	100	139
Шухляда	100	139	140	2780

Шухляда




А-А



В-В




Шухляда (Карго)




БОСТОН


Фасад



Вітрина




Карго



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон


Шухляда



A-A




B-B




	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780

Шухляда (Карго)




ВАЛЕНСІЯ




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	226	2780	226	1100
Вітрина	226	2780	226	1100
Карго	226	2780	140	225
Шухляда	140	225	225	2780

Шухляда




А-А




В-В



Шухляда




Карго




ВАЛЕРІЯ

Фасад



A-A


Вітрина



B-B


Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -не можливе виготовлення гнучого фасаду
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	100	2780	100	1100
Вітрина	196	2780	196	1100




ФАСАДИ МЕБЛЕВІ

ВАЛЕРІЯ НОВА



A-A



B-B




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -не можливе виготовлення гнутого фасаду
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	90	2780	90	1100
Вітрина	196	2780	196	1100

ФАСАДИ МЕБЛЕВІ


ВЕКТОР




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	206	2780	206	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	140	2780	140	205
Шухляда	140	205	140	2780

Шухляда




A-A




B-B



Шухляда (Карго)




ВЕРОНА




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 і R300
 -умовна ширину рамки фасаду не змінюється
 -торець являється частиною фрезерування
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	140	2780	140	195
Шухляда	140	195	140	2780




Шухляда (Карго)




ВІВАЛЬДІ


Фасад



Вітрина




Карго



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон


Фасад1




A-A



B-B



Шухляда




Шухляда



	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	200	2780	360	1100
Фасад1	200	2780	266	359
Вітрина	196	2780	206	1100
Карго	196	2780	140	205
Шухляда	140	195	206	2780


ВІКТОРІЯ



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	150	2780	150	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	150	2780	100	149
Шухляда	100	149	140	2780

Шухляда




A-A



B-B





Шухляда (Карго)



ВІНТАЖ

Фасад




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець- №1
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	100	2780	100	1100

ФАСАДИ МЕБЛЕВІ


ВІЮЛА



Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№1
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780

Шухляда




A-A



B-B



Шухляда




C-C




20

ГЛОРІЯ

Фасад



Шухляда




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -розміщення гравірованих елементів можна змінювати згідно ескізу замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	100	1100
Шухляда	100	219	100	1100

ФАСАДИ МЕБЛЕВІ

ГРАЦІЯ




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780


ГРЕЦІЯ НОВА

Фасад



A-A


Вітрина



B-B


Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	100	2780	100	1100
Вітрина	196	2780	196	1100



ФАСАДИ МЕБЛЕВІ


ГРОСМАН



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1350мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнutoго фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -кальовка являється частиною фрезерування
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	222	2780	222	1100
Вітрина	222	2780	222	1100
Карго	162	2780	162	221
Карго1	100	2780	100	161
Шухляда	162	221	162	2780
Шухляда1	100	161	100	2780

ГУЛІВЕР




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон



	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	210	1100
Вітрина	220	2780	210	1100
Фасад1	220	2780	196	209
Фасад2	196	219	196	2780
Карго	220	2280	140	195
Шухляда	140	195	196	2780


ДАРІЯ




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№90
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	255	2780	255	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	126	2780	126	254
Шухляда	126	254	126	2780


Шухляда




А-А




В-В



Шухляда (Карго)



ДІАГОНАЛЬ




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Фасад1	196	2780	196	219
Фасад2	196	219	196	2780
Карго	196	2280	140	195
Шухляда	140	195	196	2780

ФАСАДИ МЕБЛЕВІ



ЕКРАН 6



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний рофіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	150	2780	156	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	150	2780	100	139
Шухляда	100	149	156	2780

Шухляда




A-A


B-B




Шухляда (Карго)



C-C




ЕЛЕГАНТ




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780

Шухляда




А-А



В-В




Шухляда(Карго)




ЕНЕЙ


Фасад



A-A



Вітрина



B-B




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	136	2780	136	1100
Вітрина	196	2780	196	1100


ФАСАДИ МЕБЛЕВІ

ЖАСМИН




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -якщо розмір фасаду по висоті 240-379мм і(або) ширині 240-279мм виготовляється фасад без гравіювання на тафлі
 -якщо розмір фасаду по висоті від 296мм і ширині від 396мм можливе горизонтальне гравіювання
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон


	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	380	2780	280	1100
Вітрина	240	2780	240	1100
Карго	240	2780	140	239
Шухляда	140	239	240	2780



Шухляда (Карго)




ІТАЛІЯ




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№10
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	120	2780	120	219
Шухляда	120	219	120	2780




ІТАЛІЯ НОВА




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№10
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	150	2780	150	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	140	2780	140	149
Шухляда	140	149	140	2780

Шухляда



A-A




B-B




КАРМЕН


Фасад



Вітрина




Карго



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класична
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

Шухляда



A-A




B-B



	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	216	2780	250	1100
Вітрина	216	2780	250	1100
Карго	216	2780	140	249
Шухляда	140	215	219	2780


КИЇВСЬКА



Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -фасад розміром по висоті 196-229мм і(або) по ширині 196-239мм має вигляд шухляди(карго) з умовною шириною рамки 65мм
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	230	2780	240	1100
Вітрина	230	2780	240	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780


КЛАСИКА



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	206	1100
Вітрина	196	2780	206	1100
Карго	196	2780	140	205
Шухляда	140	195	206	2780


КОРОНА




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 - якщо розмір фасаду по висоті 196-239мм і(або) ширині 196-239мм виготовляється фасад без гравірування на тафлі
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	240	2780	240	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	196
Шухляда	140	196	196	2780


Шухляда




A-A



B-B



Шухляда (Карго)



КУБА

Вітрина

Карго

Примітка: А-висота фасаду В -шир
 -при висоті фасаду до 1100мм можл
 -реальний профіль готового фасаду
 від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фас
 -умовну ширину рамки фасаду можн
 по бажанню замовника
 -торець- №3
 -можливе покриття:мат,глянець,шп

A-A

B-B

Шухляда


	Висота	
	min	max
Фасад	235	2780
Вітрина	235	2780
Карго	142	2780
Шухляда	142	234

38

Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
-при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
-реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
-можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
-умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
-торець- №3
-можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	235	2780	235	1100
Вітрина	235	2780	235	1100
Карпо	142	2780	142	234
Шухляда	142	234	142	2780


ЛІА




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -прованс, №90
 -можливе покриття: мат, глянець, шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	176	2780	176	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	176	2780	140	175
Шухляда	140	175	176	2780


Шухляда




А-А




В-В



Шухляда (Карго)




ЛОНДОН




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець являється частиною фрезерування
 -можливе покриття:мат

Шухляда



A-A



B-B




	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	200	2780	200	1100
Карго	220	2780	140	219
Шухляда	140	219	220	2780

Шухляда (Карго)




МАДОТ




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	135	2780	135	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	135	2780	100	134
Шухляда	100	134	135	2780

Шухляда




А-А




В-В



Шухляда (Карго)




МІЛАН




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	220	2780	140	219
Шухляда	140	219	220	2780



МІЛАН НОВИЙ




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	220	2780	140	219
Шухляда	140	219	220	2780


МОДЕРН

Фасад



A-A

Вітрина



B-B


Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -не можливе виготовлення гнутого фасаду
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати
 -по бажанню замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	140	2780	140	1100
Вітрина	196	2780	196	1100



ФАСАДИ МЕБЛЕВІ





МОНТАНА



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	230	2780	196	1100
Вітрина	230	2780	196	1100
Карго	230	2780	140	195
Шухляда	196	229	196	2780
Шухляда1	140	195	196	2780

МОРСЬКА ХВИЛЯ




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -розміщення і ширину фрезерованої полоси можна змінювати згідно ескізу замовника
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат,глянець

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	200	2780	100	1100
Вітрина	200	219	200	1100
Шухляда	100	199	100	2780

ФАСАДИ МЕБЛЕВІ

НАТАЛІ




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон


	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	230	2780	230	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Фасад1	196	2780	196	229
Фасад2	196	229	196	2780
Карго	196	2280	140	195
Шухляда	140	195	196	2780

ОКСАНА


Фасад




Вітрина



Карго




Карго1




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -прованс
 -можливе покриття:мат


Шухляда




А-А



Шухляда(Карго)



Шухляда1



В-В




Шухляда1(Карго1)



	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	302	2780	302	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	196	301
Карго1	196	2780	140	195
Шухляда	196	301	196	2780
Шухляда1	140	195	196	2780

ОЛІВЕР




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон


	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780

ОСКАР


Фасад



Вітрина




Карго



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

Шухляда



A-A




Шухляда




B-B

Без четверті 3 четверттю




	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780

ОСКАР БЕЗ ПОЛОС




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	160	2780	160	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	160	2780	100	159
Шухляда	100	159	160	2780



Без четверті 3 четверттю


ПАЛЕРМО



Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -якщо розмір фасаду по висоті 235-479мм виготовляється фасад без гравірування на тафлі
 -якщо розмір фасаду по висоті від 280мм і ширині від 570мм можливе горизонтальне гравіювання
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття: мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	480	2780	246	1100
Вітрина	235	2780	246	1100
Карго	200	2780	140	245
Шухляда	140	234	200	2780


ПРЯМА



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780


ПРЯМА НОВА



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	196	2780	196	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	196	2780	140	195
Шухляда	140	195	196	2780


РАМКА




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№6
 -можливе покриття: мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	180	2780	180	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	180	2780	125	179
Шухляда	125	195	179	2780

Шухляда




A-A



B-B




ПАМКА НОВА



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
-при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
-реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
-можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
-умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
-торець являється частиною фрезерування
-можливе покриття:мат,глянець

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	150	2780	150	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	150	2780	100	149
Шухляда	100	149	150	2780


СТАТУС




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець №1
 -можливе покриття:мат,глянець

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	220	2780	116	219
Шухляда	116	219	220	2780

Шухляда




A-A




B-B




Шухляда



C-C




СТРІЛКА




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -№10
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	180	2780	180	1100
Вітрина	196	2780	196	1100
Карго	180	2780	140	179
Шухляда	140	179	180	2780

Шухляда



А-А



В-В




Шухляда (Карго)




ТЕХНО

Фасад




Вітрина




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -торець -№3
 -можливе покриття:мат,глянець


Шухляда



В-В




А-А



	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	100	2780	104	1100
Вітрина	196	2780	200	1100
Шухляда	104	2780	100	1350


ТІФФАНИ




Примітка: А-висота фасаду В-ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець-№3
 -можливе покриття:мат

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	166	2780	166	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	166	2780	166	165
Шухляда	116	165	166	2780



Шухляда




A-A



B-B




ТРОЯНДА




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнутого фасаду R264 I R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	246	2780	230	1100
Вітрина	246	2780	230	1100
Карго	246	2780	196	229
Карго1	246	2780	140	195
Шухляда	226	245	196	2780
Шухляда1	140	225	196	2780

Шухляда



Шухляда1



А-А



Шухляда1


В-В



С-С




ЦЕЗАР



Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
 -при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
 -реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 -можливе виготовлення гнучого фасаду R264 і R300
 -умовну ширину рамки фасаду можна змінювати по бажанню замовника
 -торець -класичний
 -можливе покриття:мат,глянець,шпон

	Висота		Ширина	
	min	max	min	max
Фасад	220	2780	220	1100
Вітрина	220	2780	220	1100
Карго	220	2780	140	219
Шухляда	140	219	220	2780


Шухляда



A-A




B-B









Характеристики 3D панелей

- Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
-максимальні розміри 3D панелей-2780x1100 і 500x2780
-реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
-можливе виготовлення гнутого фасаду R264 і R300 для панелей №1,2,3,4,
-для вірного сходження фрезировок 3D панелей **ОБОВ'ЯКОВО** необхідна схема розміщення фасадів з вказуванням зазорів між ними
-покриття-мат









3D1,2



3D 3-6




3D7-10











3D панель № 11










- Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
- максимальні розміри 3D панелей-2780x1100 і 500x2780
 - мінімальний крок 24мм
 - реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись від розрахункового
 - гнутий фасад не виготовляється
 - для вірного сходження фрезировок 3D панелей
ОБОВ'ЯКОВО необхідна схема розміщення фасадів з вказуванням зазорів між ними
 - панель виготовляється на основі чорного МДФ
 - покриття-шпон натуральний відкрита пора
 - для запобігання викривлення деталей задня сторона покривається технічним шпоном (без лакування)











BP1-4




BP5-8



BP9-12,45




ВІТРИНИ ЗІ ШТРОСАМИ №№1-4




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
при висоті фасаду до 1100 мм можлива ширина до 2780мм
реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятися
від розрахункового
штреси виготовляються на основі фрезерування в замовленні
на штресах виконується вибірка на глибину основної фрези
відповідного фрезерування
мінімальна ширина штреса 16мм
вибірка під скло не робиться
гнуті фасади не виготовляються

Форма штресів




ВІТРИНИ ЗІ ШТРОСАМИ №№5-8


ШТП№5




ШТП№6



ШТП№7



ШТП№8




Примітка: А-висота фасаду В -ширина фасаду
при висоті фасаду до 1100мм можлива ширина до 2780мм
реальний профіль готового фасаду може трохи відрізнятись
від розрахункового
штроби виготовляються на основі фрезерування в замовленні
мінімальна ширина і форма штроби залежить від вибраного
фрезерування
виготовляється як вітрина так і закритий штрос
можлива вибірка під скло

Вітрина



Вітрина з четверттю




Закритий




ФАСАДИ МЕБЛЕВІ

БЛЕНДИ


№1




№2



№3




№4




ФАСАДИ МЕБЛЕВІ

ПІЛЯСТРИ




КАРГО

№1



min146mm

№2




min146mm

№3



min146mm


№4



min146mm


КАРНИЗ СКЛАДНИЙ №1

Прямий




Радіусний 300

Зовнішній




Радіусний 264

Зовнішній




Примітка: можливе виготовлення карнизу не стандартного радіусу (необхідно вказувати зовнішній радіус карнизу)
довжина прямого карнизу-1230 або 2460мм

Внутрішній




Внутрішній




КАРНИЗ СКЛАДНИЙ №2

Прямий




Радіусний 300

Зовнішній




Радіусний 264

Зовнішній




Примітка: можливе виготовлення карнизу не стандартного радіусу (необхідно вказувати зовнішній радіус карнизу)
довжина прямого карнизу-1230 або 2460мм

Внутрішній




Внутрішній




КАРНИЗ СКЛАДНИЙ №3

Прямий




Примітка: карниз не стандартного радіусу
і внутрішній карниз не виготовляється
довжина прямого карнизу-1230 або 2460мм

Радіусний 300




Радіусний 264



ФАСАДИ МЕБЛЕВІ


КАРНИЗ БРІСТОЛЬ

Прямий



Радіусний 300


Зовнішній



Примітка: радіусний карниз
виготовляється тільки R300 зовнішній
довжина прямого карнизу-1230 або 2460мм

КАРНИЗ КЛАСИЧНИЙ.БОСТОН

Класичний




Бостон




Примітка: радіусний карниз не виготовляється
довжина прямого карнизу-1230 або 2460мм

ФРИЗ ДЕКОРАТИВНИЙ


Прямий
№1, №2




№3




Радіусний 300
Зовнішній




Радіусний 264
Зовнішній



Радіусний 300
Внутрішній




Радіусний 264
Внутрішній




Примітка: радіусний фриз №3 не виготовляється
довжина прямого фризу-1230 або 2460мм

ЦОКОЛЬ СКЛАДНИЙ

№1




№2




№3

СВІТЛОВА ПЛАНКА


Пряма



Радіусна 300



Радіусна 264




Примітка: гнутий цоколь складний не виготовляється
довжина цоколя та світлової планки-1230 або 2460мм


80

БАЛЮСТРАДА

№1



№2




Примітка: можливе виготовлення
балюстради не стандартної форми
(необхідно технічне креслення)
для не стандартної балюстради тільки двостороннє
фарбування
максимальна довжина балюстради-2460мм

Радіусна 300

Зовнішня
300




Внутрішня




Радіусна 264

Зовнішня





Внутрішня




ГНУТІ ФАСАДИ

R300



R264




Примітка: максимальна висота гладкого гнутого фасаду-1500мм

-в зв'язку з тим що гнутий фасад виготовляється методом сенгвіч-панелей розмір хорди і радіусу може відрізнятись від розрахункового на -1/+4мм

-фрезировані фасади виготовляються тільки на зовнішньому радіусі

ТОРЕЦЬ


№1




№3



№6




№10




Класичний



№22



№90



Прованс

